



NOTE: Recommended dimensions have been designed to obtain the best light effect, but they can be modified according to the type of project and installation


NOTA: Le misure raccomandate sono state studiate per ottenere il miglior effetto di luce, ma possono essere modificate in base al tipo di progetto e di installazione




WW1: Main module 85 cm
Modulo principale (33,46")




WW2: Main module + 1 additional module 164 cm
Modulo principale + 1 modulo agg. (64,57")



WW3: Main module + 2 additional modules 243 cm
Modulo principale + 2 moduli aggiuntivi (95,67")



WW4: Main module + 3 additional modules 322 cm
Modulo principale + 3 moduli aggiuntivi (126,77")



WW5: Main module + 4 additional modules 401 cm
Modulo principale + 4 moduli aggiuntivi (157,87")

With front access (standard):

E > 14 cm
(> 5,54")

Con accesso frontale (standard):

F > 23 cm
(> 9,06")

If front access is not guaranteed:

E > 25 cm
(> 9,84")

Se l'accesso frontale non è garantito:

F > 30 cm
(> 11,81")

N0 The wall finish must be perfectly smooth
La finitura della parete deve essere perfettamente liscia

N1 Internal side of the cover panel must be painted BLACK
Pitturare la parte interna del pannello di NERO

Prearrange the removable cover panel without fixing it to the frame. Its finish can be freely chosen according to needs.

N2 *Preparare il pannello di copertura rimovibile senza fissarlo alla struttura. La sua finitura può essere scelta liberamente.*

NOTE: Recommended dimensions have been designed to obtain the best light effect, but they can be modified according to the type of project and installation

NOTA: Le misure raccomandate sono state studiate per ottenere il miglior effetto di luce, ma possono essere modificate in base al tipo di progetto e di installazione

